



Κατάλογος Χριστουγέννων  
Christmas Catalogue

## ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ



Συνολική κατανάλωση ρεύματος: 2150Watt.  
Διαστάσεις: Ύψος: 5.00 μέτρα, Μήκος: 7.00 μέτρα.





### NS203 - Βυζαντινή Φάτνη με Αγιογραφίες



**Διαστάσεις κυρίως φάτνης:** ύψος 4.00 μέτρα, διάμετρος βάσης 3.20 μέτρα.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της σύνθεσης είναι η αυθεντική απεικόνιση της Γέννησης με βάση την ορθόδοξη παράδοση (Βυζαντινή αισθητική). Τα υλικά κατασκευής είναι πολυεστέρας με εσωτερική μεταλλική βάση.

Οι εικόνες (αγιογραφίες) είναι κατασκευασμένες με κόντρα πλακέ θαλάσσης, και η επεξεργασία τους αποτρέπει τη διάβρωση του έργου από τις κλιματολογικές συνθήκες.

Η φάτνη αποτελείται από τρία κομμάτια συναρμολογούμενα για διευκόλυνση στη μεταφορά και την αποθήκευση.

**Διαστάσεις κυρίως φάτνης:** πλάτος 5.50μ, βάθος 4.00μ, ύψος 3.00μ., ύψος με αστέρι 5.50μ.


Σύνθετη πολυεστερική κατασκευή με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό και ξύλινο σκελετό της στέγης. Τα τοιχεία, καθώς και η στέγη είναι πολυεστερικά. Με αυτή την κατασκευή επιτυγχάνεται η πλήρης στεγανοποίηση του εσωτερικού της φάτνης, αλλά και η διαχρονική αντοχή, ανεξάρτητα καιρικών φαινομένων.

Το πολυεστερικό κομμάτι της φάτνης ζωγραφίζεται με το χέρι, έτσι ώστε το όλο θέμα, συνδυαζόμενο με το ξύλο της στέγης να φαίνεται πολύ ρεαλιστικό. Η φάτνη συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται εύκολα και γρήγορα, ώστε να απλουστεύεται η μεταφορά και αποθήκευσή της, παρά το μεγάλο της όγκο.

Τα γλυπτά είναι μοναδικά, τόσο στον τρόπο κατασκευής τους, το μέγεθος, αλλά και το εικαστικό αποτέλεσμα. Είναι φωτιζόμενα εσωτερικά, αναγεννησιακής μορφής, κατασκευασμένα από διογκωμένη πολυστερίνη. Το μέγιστο ύψος των γλυπτών σε όρθια στάση είναι 1.80μ, και το ύψος των υπολοίπων είναι ανάλογο με τη στάση τους. Τα γλυπτά αυτά ζωγραφίζονται με το χέρι, και με ειδικά μελάνια, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, και παράλληλα η διαχρονική αντοχή.

Το αστέρι (σελ.8) είναι μεταλλικό με κίτρινο φωτισωλήνα ροής και προσαρμόζεται πάνω στη στέγη.





CE 🏠 (NS201 - Αναγεννησιακή Φάτνη με Φωτιζόμενα Γλυπτά Πολυστερίνης)



### NS205 - Αναγεννησιακή Φάτνη με Τοίχο

**Διαστάσεις κυρίως φάτνης:** πλάτος 2.80μ, βάθος 1.70μ, ύψος με αστέρι 4.00 μέτρα.

Η φάτνη είναι και αυτή λυόμενη, αποτελείται από πέντε μέρη, δύο πλάκες σκεπής, πλάτη, δύο πλευρές, ώστε να είναι πολύ εύκολη η μεταφορά και αποθήκευση της.

Η όλη κατασκευή της φάτνης έχει γίνει με ιδιαίτερη έμφαση στο φάντωμά της, και συγκεκριμένα στις δύο πλαϊνές πλευρές της. Αυτή είναι και η κυρίως διαφορά της από τη φάτνη NS 204.

Οι δύο πλαϊνές πλευρές είναι κατασκευασμένοι από πολυεστέρα επιζωγραφισμένο στο χέρι, ώστε να δίδεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, παρουσιάζοντας τις δύο πλαϊνές πλευρές χτισμένες με πέτρα.

Το άστρο είναι φτιαγμένο από πολυστερίνη, και φωτίζεται εσωτερικά από λαμπτήρα σφαιρικό τύπου E14, 40W, καθώς επίσης και με μια ακόμα λάμπα E27 μινιόν, 40W η οποία φλασάρει. Έτσι το άστρο με τις πέντε ακτίνες του από φωτοσωλήνα με κινούμενη δέσμη από το άστρο προς το σπήλαιο, κατευθύνονται προς το Θείο Βρέφος, προσδίδοντάς του ιδιαίτερη έμφαση.



### **NS202 - Πολυεστερική Φάτνη με Φωτιζόμενα Γλυπτά**

**Διαστάσεις κυρίως φάτνης:** πλάτος 2.30μ, βάθος 1.70μ, ύψος με αστέρι 2.40μ.

Η φάτνη είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα και απεικονίζει ρεαλιστικά τη σπηλιά της Γέννησης. Τα γλυπτά είναι αναγεννησιακής μορφής, φωτιζόμενα εσωτερικά, κατασκευασμένα από σκληρό πολυαιθυλένιο, απεικονίζοντας αυθεντικές αναγεννησιακές μορφές.

Τα γλυπτά έχουν μέγιστο ύψος 1.60μ, ανάλογα με τη στάση τους, υπάρχει δε η άνεση πρόσβασης στο εσωτερικό τους για τυχόν αλλαγή του λαμπτήρα, ο οποίος στηρίζεται σε ειδικές αδιάβροχες βάσεις από καουτσούκ, στερεωμένες στο πίσω μέρος των γλυπτών.

Η επιζωγράφιση των γλυπτών καθώς και των λοιπών στοιχείων της φάτνης γίνεται με το χέρι και με αερογράφο. Το αστέρι είναι κατασκευασμένο από πολυστερίνη και φωτίζεται εσωτερικά με σφαιρικό λαμπτήρα E27, 40W.



**Ns210** - Λυόμενη Αναγεννησιακή Φάτνη με Φωτιζόμενα Γλυπτά  
 Διαστάσεις κυρίως φάτνης: πλάτος 2.30μ, βάθος 1.40μ, ύψος με αστέρι 2.00μ.



**Ns206** - Σετ Φωτιζόμενα Γλυπτά 9 τεμ - Μέγιστο ύψος γλυπτών 1,60μ







### **SC212 - Έλκηθρο Αγίου Βασίλη**

Είναι μία εντυπωσιακή κατασκευή για το διάκοσμο εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Το μήκος της μεταβάλλεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου σας, και κυμαίνεται από τρία (3) έως τέσσερα (4) μέτρα.

Τα υλικά κατασκευής είναι σκληρό πολυαιθυλένιο ειδικά επεξεργασμένο και ζωγραφισμένο στο χέρι, ώστε να μην αλλοιώνονται τα χρώματα από τις καιρικές συνθήκες.

Το καθένα από τα πέντε αντικείμενα της σύνθεσης φωτίζεται εσωτερικά από λαμπτήρες μινιόν E14, 60 Watt ο καθένας, τοποθετημένους στεγανά σε ειδικές βάσεις από καουτσούκ.



Σ' αυτόν τον κωδικό υπάρχουν δύο μεγέθη:  
A: ύψος 3.00 μέτρα και διάμετρος 0.60 μέτρα  
B: ύψος 4.00 μέτρα και διάμετρος 0.80 μέτρα

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως πολυεστέρας, φύλλα πολυστερίνης και πολυουρεθάνη. Το κυρίως σώμα αποτελείται από πολυεστέρας. Η φλόγα φτιάχνεται από διαμορφωμένα φύλλα πολυστερίνης, επιζωγραφισμένη ανεξίτηλα και φωτίζεται εσωτερικά με δύο σφαιρικούς λαμπτήρες E27 σε στεγανά ντουί. Στο κάτω μέρος της φλόγας υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη θυρίδα για τυχόν αντικατάσταση των λαμπτήρων.

CA231 - Κερί με Γκι



**CT 107**

**ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  
ΜΕ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ**

*Ύψος: 5.00 μέτρα, Κατανάλωση: 1.180 WATT,  
12 ακτίνες φωτισωλήνα*

**CT 108**

**ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  
ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED**

*Ύψος: 5.00 μέτρα, Κατανάλωση: 140 WATT,  
12 ακτίνες LED*





**CT 103**

**ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  
ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED**

Ύψος: 11.00 μέτρα, Κατανάλωση: 900 WATT,  
100 σειρές μίνι λαμπάκια LED  
με καλώδιο καουτσούκ

**CT 104**

**ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ  
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED**

Ύψος: 6.00 μέτρα, Κατανάλωση: 270 WATT,  
30 σειρές μίνι λαμπάκια LED  
με καλώδιο καουτσούκ



**CT 101**

**ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΨΕΙΡΕΣ**

Ύψος: 11.00 μέτρα, Κατανάλωση: 3.400 WATT, 100 σειρές λαμπάκια ψείρες με καλώδιο καουτσούκ

**CT 102**


**ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΨΕΙΡΕΣ**

Ύψος: 6.00 μέτρα, Κατανάλωση: 1.020 WATT, 30 σειρές λαμπάκια ψείρες με καλώδιο καουτσούκ





**CT 110**  
**ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ**  
**ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED**  
*Ύψος: 2.70 μέτρα, Κατανάλωση: 25 WATT,*



**CT 111**  
**ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ**  
**ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED**  
*Ύψος: 2.70 μέτρα, Κατανάλωση: 25 WATT,*





**SC101:** Άγιος Βασίλης Περιστρεφόμενος / Φωτιζόμενος ύψους 1.95 μέτρων

**SC102:** Άγιος Βασίλης Περιστρεφόμενος / Φωτιζόμενος ύψους 1.65 μέτρων

**SC103:** Άγιος Βασίλης Περιστρεφόμενος / Φωτιζόμενος ύψους 1.35 μέτρων



**ANGEL 109:** Περιστρεφόμενος / Φωτιζόμενος Άγγελος με Πάπυρο ύψους 1.80 μέτρων

**ANGEL 110:** Περιστρεφόμενος / Φωτιζόμενος Άγγελος με Πάπυρο ύψους 1.35 μέτρων



**ANGELBOY112:** Περιστρεφόμενο / Φωτιζόμενο Αγγελάκι με Ανοιχτά Φτερά ύψους 1.65 μέτρων

**ANGELBOY113:** Περιστρεφόμενο / Φωτιζόμενο Αγγελάκι με Ανοιχτά Φτερά ύψους 1.00 μέτρου



**SC116:** Άγιος Βασίλης Πολυαιθυλενίου ύψους 2.10 μέτρων  
**SC117:** Άγιος Βασίλης Πολυαιθυλενίου ύψους 1.70 μέτρων  
**SC118:** Άγιος Βασίλης Πολυαιθυλενίου ύψους 1.30 μέτρων



**SNOW105:** Χιονάνθρωπος  
 Περιστρεφόμενος / Φωτιζόμενος  
 ύψους 1.90 μέτρων

**SNOW106:** Χιονάνθρωπος  
 Περιστρεφόμενος / Φωτιζόμενος  
 ύψους 1.63 μέτρων

**SNOW107:** Χιονάνθρωπος  
 Περιστρεφόμενος / Φωτιζόμενος  
 ύψους 1.35 μέτρων




PD 1003


Ύψος: 1,55 μέτρα  
Πλάτος: 1,00 μέτρα  
Κατανάλωση: 375 W

PD 1003 LED

Ύψος: 1,55 μέτρα  
Πλάτος: 1,00 μέτρα  
Κατανάλωση: 44 W







**PD354 - Επιστύλιο Καραβάκι**  
Ύψος: 2.00μ. Πλάτος: 1.60μ.  
Κατανάλωση: 330 Watt


**PD354 LED - Επιστύλιο Καραβάκι**  
Ύψος: 2.00μ. Πλάτος: 1.60μ.  
Κατανάλωση: 61 Watt






**PD 1001**  
Ύψος: 2,50 μέτρα  
Πλάτος: 1,00 μέτρα  
Κατανάλωση: 228 W

**PD 1001 LED**  
Ύψος: 2,50 μέτρα  
Πλάτος: 1,00 μέτρα  
Κατανάλωση: 28 W



**PD 1001**





**PD 1005**  
Ύψος: 1,75 μέτρα  
Πλάτος: 0,75 μέτρα  
Κατανάλωση: 326 W

**PD 1005 LED**  
Ύψος: 1,75 μέτρα  
Πλάτος: 0,75 μέτρα  
Κατανάλωση: 40 W





**PD 1012**  
Ύψος: 2,10 μέτρα  
Πλάτος: 1,10 μέτρα  
Κατανάλωση: 375 W

**PD 1012 LED**  
Ύψος: 2,10 μέτρα  
Πλάτος: 1,10 μέτρα  
Κατανάλωση: 44 W



PD 1002  
Ύψος: 2,55 μέτρα  
Πλάτος: 0,85 μέτρα  
Κατανάλωση: 278 W

PD 1002 LED  
Ύψος: 2,55 μέτρα  
Πλάτος: 0,85 μέτρα  
Κατανάλωση: 36 W

PD 1002




**PD 1004**

**Διαστάσεις:**

ύψος 2.00μ.  
πλάτος 0.85μ.  
κατανάλωση 326 watt  
**PD 1004 LED**

**Διαστάσεις:**

ύψος 2.00μ.  
πλάτος 0.85μ.  
κατανάλωση 44 watt



**PD 1006**

Ύψος: 2,50 μέτρα

Πλάτος: 1,50 μέτρα

Κατανάλωση: 600 W

**PD 1006 LED**

Ύψος: 2,50 μέτρα

Πλάτος: 1,50 μέτρα

Κατανάλωση: 72 W

**PD 1006**

**PD 1014**  
Ύψος: 1,50 μέτρα  
Πλάτος: 1,10 μέτρα  
Κατανάλωση: 212 W

**PD 1014 LED**  
Ύψος: 1,80 μέτρα  
Πλάτος: 1,10 μέτρα  
Κατανάλωση: 28 W



**PD 1007**  
Ύψος: 1,50 μέτρα  
Πλάτος: 0,69 μέτρα  
Κατανάλωση: 147 W

**PD 1007 LED**  
Ύψος: 1,80 μέτρα  
Πλάτος: 0,70 μέτρα  
Κατανάλωση: 20 W



**PD 1010**  
Ύψος: 1,75 μέτρα  
Πλάτος: 0,95 μέτρα  
Κατανάλωση: 294 W

**PD 1010 LED**  
Ύψος: 1,75 μέτρα  
Πλάτος: 0,95 μέτρα  
Κατανάλωση: 32 W




**PD 1011**

Ύψος: 1,60 μέτρα  
Πλάτος: 0,80 μέτρα  
Κατανάλωση: 163 W

**PD 1011 LED**

Ύψος: 1,60 μέτρα  
Πλάτος: 0,80 μέτρα  
Κατανάλωση: 20 W



**PD 1016**

Ύψος: 1,20 μέτρα  
Πλάτος: 1,50 μέτρα  
Κατανάλωση: 328 W

**PD 1016 LED**


Ύψος: 1,20 μέτρα  
Πλάτος: 1,50 μέτρα  
Κατανάλωση: 40 W

**PD 1013**

Ύψος: 1,45 μέτρα  
Πλάτος: 0,65 μέτρα  
Κατανάλωση: 164 W

**PD 1013 LED**

Ύψος: 1,45 μέτρα  
Πλάτος: 0,65 μέτρα  
Κατανάλωση: 20 W





**PD 1008**  
Ύψος: 1,00 μέτρα  
Πλάτος: 0,52 μέτρα  
Κατανάλωση: 65 W

**PD 1008 LED**  
Ύψος: 1,00 μέτρα  
Πλάτος: 0,52 μέτρα  
Κατανάλωση: 8 W



**PD 1009**  
Ύψος: 1,00 μέτρα  
Πλάτος: 0,70 μέτρα  
Κατανάλωση: 98 W

**PD 1009 LED**  
Ύψος: 1,00 μέτρα  
Πλάτος: 0,70 μέτρα  
Κατανάλωση: 12 W



**PD 1044**  
Ύψος: 1.05 cm  
Πλάτος: 110 cm  
Κατανάλωση: 196 Watt



**PD 1044 LED**  
Ύψος: 1.05 cm  
Πλάτος: 110 cm  
Κατανάλωση: 24 Watt



**PD 1036**

Ύψος: 1.85 cm

Πλάτος: 85 cm

Κατανάλωση: 360 Watt

**PD 1036 LED**

Ύψος: 1.85 cm

Πλάτος: 85 cm

Κατανάλωση: 44 Watt




**PD 1035**

Ύψος: 1.50 cm  
Πλάτος: 80 cm  
Κατανάλωση: 262 Watt

**PD 1035 LED**

Ύψος: 1.50 cm  
Πλάτος: 80 cm  
Κατανάλωση: 32 Watt




**PD 1037**

Ύψος: 1.50 cm  
Πλάτος: 65 cm  
Κατανάλωση: 196 Watt

**PD 1037 LED**

Ύψος: 1.50 cm  
Πλάτος: 65 cm  
Κατανάλωση: 24 Watt



**PD 1041**

Ύψος: 1.50 cm  
Πλάτος: 60 cm  
Κατανάλωση: 230 Watt

**PD 1041 LED**

Ύψος: 1.50 cm  
Πλάτος: 60 cm  
Κατανάλωση: 28 Watt



**PD 1038**

Ύψος: 1.20 cm  
Πλάτος: 60 cm  
Κατανάλωση: 131 Watt

**PD 1038 LED**

Ύψος: 1.20 cm  
Πλάτος: 60 cm  
Κατανάλωση: 16 Watt




**PD 1040**

Ύψος: 1.20 cm  
Πλάτος: 60 cm  
Κατανάλωση: 164 Watt

**PD 1040 LED**

Ύψος: 1.20 cm  
Πλάτος: 60 cm  
Κατανάλωση: 20 Watt




**PD 1039**

Ύψος: 1.20 cm  
Πλάτος: 60 cm  
Κατανάλωση: 131 Watt

**PD 1039 LED**

Ύψος: 1.20 cm  
Πλάτος: 60 cm  
Κατανάλωση: 16 Watt



**PD 1034**

Ύψος: 1.00 cm  
Πλάτος: 70 cm  
Κατανάλωση: 164 Watt

**PD 1034 LED**

Ύψος: 1.00 cm  
Πλάτος: 70 cm  
Κατανάλωση: 20 Watt



GA 2101: Ύψος 1,00 μέτρο, πλάτος 6,00 μέτρα, κατανάλωση 1210 Watt  
GA 2101 LED: Ύψος 1,00 μέτρο, πλάτος 6,00 μέτρα, κατανάλωση 144 Watt



GA 2102: Ύψος 1,00 μέτρο, πλάτος 6,00 μέτρα, κατανάλωση 885 Watt  
GA 2102 LED: Ύψος 1,00 μέτρο, πλάτος 6,00 μέτρα, κατανάλωση 100 Watt



GA 2103: Ύψος 1,00 μέτρο, πλάτος 6,00 μέτρα, κατανάλωση 1410 Watt  
GA 2103 LED: Ύψος 1,00 μέτρο, πλάτος 6,00 μέτρα, κατανάλωση 168 Watt



Γιρλάντα με κουρτίνες LED και αποσπώμενες  
παραστάσεις φωτοσωλήνα LED





ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ  
ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ

**GA 2104:** Ύψος 1,00 μέτρα, πλάτος 6,00 μέτρα  
**GA 2104 LED:** Ύψος 1,00 μέτρα, πλάτος 6,00 μέτρα

**GA471 -** Ύψος 1,00μ., Πλάτος 6,00μ. Κατανάλωση 170 Watt  
**Ga471 LED -** Ύψος 1,00μ., Πλάτος 6,00μ. Κατανάλωση 45 Watt



**GS353 - Μίνι Λαμπάκια Ψείρες PVC**

Σειρές των 10 μέτρων/100 λαμπτήρων, επεκτεινόμενα (maximum 4 σειρές) με καλώδιο και πρίζα PVC. Λειτουργούν με ρεύμα 220 - 240 Volt. Κατανάλωση: 32W

**GS363 - Μίνι Λαμπάκια Ψείρες RUBBER**

Σειρές των 10 μέτρων/100 λαμπτήρων, επεκτεινόμενα (maximum 4 σειρές) με καλώδιο και πρίζα καουτσούκ και στεγανά λαμπάκια με σκουφάκια σιλικόνης. Λειτουργούν με ρεύμα 220 - 240 Volt. Κατανάλωση: 52W

**LED 373 - Μίνι Λαμπάκια Ψείρες LED RUBBER**

Σειρές των 10 μέτρων/100 λαμπτήρων LED, επεκτεινόμενα (maximum 4 σειρές) με καλώδιο και πρίζα καουτσούκ και στεγανά λαμπάκια με σκουφάκια σιλικόνης. Λειτουργούν με ρεύμα 220 - 240 Volt. Κατανάλωση: 9W




Χριστουγεννιάτικο Καράβι / Barca Natalizie / Christmas Boat


CB 244




CB 245




220-240 Volt - 120 Watt




 3 / 14kg / 340dm<sup>3</sup>  
EUR  10

 2m. 230V. E14. Ip44.

CB 246



CB 247



60 cm  
23 cm  
832 - 79



60 cm  
23 cm  
832 - 78



60 cm



60 cm  
150 cm  
838 - 80





60 cm  
23 cm  
833 - 80



60 cm



60 cm  
23 cm  
820 - 45



60 cm  
23 cm  
835 - 80



60 cm  
23 cm  
830 - 43



60 cm  
23 cm  
830 - 45

60 cm



80 cm

Christmas Bear

80 cm  
37 cm  
829 - 45




100 cm  
38 cm  
826 - 80

100 cm



100 cm  
38 cm  
827 - 80



100 cm  
120 cm  
850 - 80

Περιλαμβάνει την ξύλινη φάτνη  
Presepe in legno incluso  
Including wooden stable



75 cm  
100 cm  
845 - 80

Περιλαμβάνει Χριστούλη, Παναγία, Ιωσήφ  
Set of Baby, Mary, Joseph

20 cm  
40 cm  
846 - 80

Περιλαμβάνει 2 προβατάκια  
Set of 2 sheep



## **Α. Σταθόπουλος & Σία Ε.Ε.**

Σιδ. Σταθμού 23, Ζευγολατιό Μεσσηνίας 24002

Τηλ.: 27240 23120 / Fax: 27240 23880

Κιν.: 6972022078 & 6932414491

e-mail: [info@technokat.gr](mailto:info@technokat.gr) - [www.technokat.gr](http://www.technokat.gr)